



Wartungsfreie Produkte für Haus & Garten

Zaun Sichtschutz Balkon



Freuen Sie sich auf die NEU igkeiten in dieser Gartensaison!









Schiebetore

Alu-Steckzaunsystem

Design-Einsätze

Palisaden-Sichtschutz

Materialien



Fenster-Kunststoff (Weiß)

Diese Produkte werden aus modernstem Fenster-PVC hergestellt. Absolut UV-beständig, kein Vergilben, kein Vergrauen, höchste Qualität.



Fenster-Kunststoff (Dekor)

Hier wird das gleiche Fenster-PVC verwendet. Alle Profile werden anschließend mit einer Dekorfolie vollflächig ummantelt. Höchste Folienqualität, bekannt aus der Fensterbranche.




Aluminium

Die modern designten Aluminiumsysteme sind in einer Feinstruktur pulverbeschichtet. Dadurch ist die Oberfläche sehr unempfindlich gegen Kratzer und Flecken.




Resysta

Dieses Material ist extrem haltbar und zugleich nachhaltig. Das faserverstärkte Hybridmaterial besteht zu 60% aus Reishülsen, 22% Steinsalzen und 18% Mineralöle. Optisch und haptisch wie ein Tropenholz – kein einziger Baum muss hierfür gefällt werden.



Glas

Glasscheiben aus 8 mm ESG-Glas. Vier verschiedene Motive sind wählbar und frei kombinierbar mit allen Füllprofilen.





Lieferzeit

Zur Ermittlung der Lieferzeit achten Sie bitte auf diese Zeichen im Katalog:







Fachwissen und wichtige Hinweise



Achten Sie auch auf nützliche Zusatzinformationen mit diesem Zeichen!

1	Exklusiv-Elemente (Produktionsartikel)	×
1.0	Einleitung	_
1.1	Vorgartenzaun	_
1.2	Pforten	
1.3	Doppeltore	
1.4	Schiebetore	NEU
1.5	Zubehör Zaun	
1.6	Eventline	
1.7	Sichtschutz	
1.8	Colourline	
1.9	Flechtzäune	
1.10	Rankgitter	
1.11	Kombi-Elemente	_
1.12	Zubehör Sichtschutz	
1.13	Pergola	
1.14	Koppelzaun	
2	Lagerartikel	
2.0	Einleitung	
2.1	Alu-Steckzaunsystem	NEU
2.2	Alu-Sichtschutz	
2.3	Alu-Resysta-Sichtschutz	
2.4	Profexline – Sichtschutz	
2.5	Profexline – Kombi-Elemente	
2.6	Profexline – Flechtzaun	
2.7	Profexline – Steckzaun	
2.8	Palisaden	NEU
2.9	Railingzaun	
2.10	Profexline – Vorgartenzaun	
2.11	Zubehör	_
3	Profile	
3.0	Einleitung	
3.1	Balkonprofile	
3.2	Verkleidungsprofile	NEU
3.3	Fassadenprofile	NEU
3.4	Zaunprofile	



Impressionen











Unsere Exklusiv-Elemente

Schließen Sie Ihr Grundstück zur Straße oder zur Nachbarschaft ab.





1	Exklusiv-Elemente (Produktionsartikel)	8
1.0	Einleitung	
1.1	Vorgartenzaun	
1.2	Pforten	
1.3	Doppeltore	
1.4	Schiebetore	NEU
1.5	Zubehör Zaun	
1.6	Eventline	
1.7	Sichtschutz	
1.8	Colourline	
1.9	Flechtzäune	
1.10	Rankgitter	
1.11	Kombi-Elemente	
1.12	Zubehör Sichtschutz	
1.13	Pergola	
1.14	Koppelzaun	

Diese Elemente werden exklusiv auf Ihr Wunschmaß gefertigt. Hierdurch erhalten Sie auf jedem Streckenabschnitt gleichgroße Elemente, was zu einem einheitlichen Gesamtbild führt!

Besser geht's nicht!



Vorgartenzaun

- Querriegelprofil 60 x 25 mm inkl. Alukern
- verdeckte Verschraubungen am Querriegel
- 2 Lattenformen wählbar 82 x 22 mm
- inkl. Querriegelhalterungen
- Standardzaunfeldbreiten bis 220 cm möglich
- mit verstärktem Querriegel bis 300 cm möglich























7 Farben und Dekore stehen auf Seite 2 zur Auswahl.





Bei Zaunfeldern zwischen 220 und 300 cm empfehlen wir unseren verstärkten Querriegel 60 x 40 mm (Befestigung mit Winkel) – siehe 1.4 Zubehör Zaun.

Formen & Preise

Bei Zaunfeldern beziehen sich die Preise auf 1 Laufenden Meter (Lfm.). Es wird mindestens 1 Lfm. berechnet.











	Artikelnummer	Höhe [cm]	komplett weiß	Kappen farbig	Dekor¹	komplett Dekor²
	600	51				
	601	63				
e	602	74				
gerade –	603	86				
- 9	604	98				
	605	110				
	606	120				



	607	51/42	
Ļ	608	63/52	
Bogen unten	609	74/61	
n ua	610	86/71	
3096	611	98/81	
ī	612	110/95	
	613	120/105	



614 51/60 615 63/74 616 74/87 617 86/101 618 98/115 619 110/125 620 120/135				
616 74/87 617 86/101 618 98/115 619 110/125		614	51/60	
619 110/125	1	615	63/74	
619 110/125	ben	616	74/87	
619 110/125	en o	617	86/101	
619 110/125	30g	618	98/115	
620 120/135	ī	619	110/125	
		620	120/135	

Sie haben die Wahl

Standard- oder Softline-Profil Beide sind preisgleich. Für das Standard-Profil stehen diese vier Formen zur Auswahl: Standard-Profil (82 x 22 mm) Rund Pyramide Geben Sie die gewünschte Ausführung einfach bei Ihrer Bestellung an.

Querriegel (60 x 25 mm)



Der innenliegende ① Alukern sorgt für extreme Stabilität. Durch das ② Klipsprofil sind keine Schrauben sichtbar.

20 P

Querriegelhalter

Zur sicheren Befestigung zwischen den Pfosten.

Farbige Kappen

Für beide Profile verfügbar:



¹Dekor

Die Profile sind in Dekor ummantelt, die Kappen und Querriegelhalter in einer passenden RAL-Farbe.



²Komplett Dekor

Sowohl die Profile als auch die Kappen und Querriegelhalter sind in Dekor ummantelt (nur für Holzdekore und Standardprofil mit Lattenkappe rund erhältlich).



Pforten

Die Grundrahmen der Pforten besteht aus einem pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen 60 x 30 mm. Sie erhalten die Pforte mit komplett fertig angeschlagenen Beschlägen farblich passend zu der Lattenprofilfarbe.

- Aluminiumrahmen 60 x 30 mm pulverbeschichtet
- 2 Lattenformen wählbar 82 x 22 mm
- inkl. bereits montierter Beschläge

• Bei farbigen Pforten werden die Drückergarnitur und Bänder in der Farbe F1-Silber geliefert.



Preise je Pforte bis 110 cm Breite mit Standardbeschlägen. Ohne Pfosten.











	Artikelnummer	Höhe [cm]	komplett weiß	Kappen farbig	Dekor¹	komplett Dekor²
ı	700	51				
E	701	63				
110	702	74				
bis	703	86				
ade	704	98				
gerade	705	110				
1	706	120				









Ē	714	51/60	
10 c	715	63/74	
– Bogen oben bis 110 cm –	716	74/87	
-	717	86/101	
ope	718	98/115	
ger	719	110/125	
B	720	120/135	

Bitte immer die DIN-Richtung angeben:





Zubehör



Artikelbezeichnung	Abmessungen [cm]	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
Drückergarnitur RR-Schloß und Schließblech.		weiß / F1	1010	Stk.	
Profilzylinder 30/30 mm Inkl. 3 Schlüssel.			1022	Stk.	
3D-Torbänder Für 180° Öffnungen, pro Torflügel.		weiß / F1	1011	Stk.	



Doppeltore

Die Grundrahmen der Doppeltore bestehen aus einem pulverbeschichteten Aluminiumrahmen 60 x 30 mm. Sie erhalten die Doppeltore mit komplett fertig angeschlagenen Beschlägen farblich passend zu der Lattenprofilfarbe.

- Aluminiumrahmen 60 x 30 mm pulverbeschichtet
- 2 Lattenformen wählbar 82 x 22 mm
- inkl. bereits montierter Beschläge
- Bei farbigen Doppeltoren werden die Drückergarnitur und Bänder in der Farbe F1 geliefert.



Die von Ihnen angegebene Doppeltorbreite betrachten wir immer als lichtes Maß zwischen den Pfosten.

Formen & Preise

Preise je Doppeltor bis 400 cm Breite mit Standardbeschlägen. Ohne Pfosten.











Artik	elnummer Höhe [cm]	komplett weiß	Kappen farbig	Dekor¹	komplett Dekor²
821	51				
822	63				
823	74				
824	86				
825	98				
826	110				
827	120				



828 51/42 829 63/52 830 74/61 831 86/71 832 98/81 833 110/95 834 120/105	
829 63/52 830 74/61 831 86/71 832 98/81	
830 74/61 831 86/71 832 98/81	
831 86/71 832 98/81	
5 832 98/81	
833 110/95	
834 120/105	



E	835	51/60	
00 c	836	63/74	
bis 400	837	74/87	
	838	86/101	
open	839	98/115	
Bogen	840	110/125	
- Bo	841	120/135	



👸 Bitte immer die DIN-Richtung des Gehflügels mit angeben.

Zubehör



Artikelbezeichnung	Abmessungen [cm]	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
Drückergarnitur RR-Schloß und Schließblech.		weiß / F1	1010	Stk.	
Profilzylinder 30/30 mm Inkl. 3 Schlüssel.			1022	Stk.	
3D-Torbänder Für 180° Öffnungen, pro Torflügel.		weiß / F1	1011	Stk.	
2ter Torfeststeller	50		1012	Stk.	
Haken-Torfeststeller Zur Arretierung der Torflügel im geöffneten Zustand.	50	F1	1018	Stk.	

1.3



NEU

Schiebetore

Standard-Ausstattung:

- freitragendes Schiebetor
- · einflügelig, ohne Rollen und Laufschiene in der Öffnungs- und Schließrichtung
- Öffnungsrichtung: von außen gesehen nach links oder rechts. Immer angeben!
- · Laufwerk: Aluminium-Laufrollenprofil
- kugelgelagerte Polyamid Lauf- und Querrollen auf Stahlgrundplatte
- Torrahmen: aus Aluminium pulverbeschichtet
- Torfüllung: aus Lattenprofil 82 x 22mm gemäß bestellter Zaunanlage
- Torpfosten: Einlaufsäule zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Immer angeben!
- Führungssäule auf Laufwerksgrundplatte montiert







Zusätzlich beim elektrischen Schiebetor:

- Torantrieb mit Torsteuerung im Führungspfosten integriert (gesamter Innenraum zugänglich durch abnehmbare Rückwand)
- mit Torsteuerung
- Antriebspfosten 150 x 150mm
- · Motorleistung 210VA, 30% Einschaltdauer
- höhenverstellbare Antriebseinheit dient gleichzeitig zur Notentriegelung mit abschließbarem Deckel
- berührungslose Endschalter
- Motorsteuerung mit integriertem Funkempfänger (868 MHz)
- automatische Schließung einstellbar
- Teilöffnung (auch über Funk)
- Netzanschluss 230V steckerfertig









		Ausführung	Torflügelhöhe [cm]	Für Zaunhöhe [cm]	komplett weiß	Kappen farbig	Dekor¹	komplett Dekor²
		gerade	69	74				
	Ë		81	86				
	-bis300cm-	Bogen unten	93	98				
	- bi		105	110				
		Bogen oben	115	120				
		gerade	69	74				
e	Ę		81	86				
manuell	-bis400cm-	Bogen unten	93	98				
Ε	-bi		105	110				
		Bogen oben	115	120				
		gerade	69	74				
	Ë		81	86				
	-bis500cm-	Bogen unten	93	98				
	- bi		105	110				
		Bogen oben	115	120				
		gerade	69	74				
	Ë		81	86				
	-bis300cm-	Bogen unten	93	98				
	iq-		105	110				
		Bogen oben	115	120				
		gerade	69	74				
sch	Ë		81	86				
elektrisch	- bis 400 cm -	Bogen unten	93	98				
ele	- bi		105	110				
		Bogen oben	115	120				
		gerade	69	74				
	Ë		81	86				
	- bis 500cm -	Bogen unten	93	98				
	- bis		105	110				
		Bogen oben	115	120				

Zubehör



Frachtkosten: Aufgrund der Überlängen fallen immer zusätzliche Frachtkosten an. Entnehmen Sie diese bitte der Sonderpreisliste.

- 1 Handsender 4-Kanal 868MHz
- 1 Einweg-Lichtschranke (Sender / Empfänger getrennt)
- 1 Schlüsseltaster mit PZ (innen in Führungssäule eingebaut)
- 1 Stabantenne
- 1 Satz Edelstahl-Montagedübel
- 1 Fundamentplan

Lieferbare Extra-Ausstattung


Artikelbezeichnung	ME	Preis
Ausbesserungsfarbe (Fläschchen mit Pinsel)	Stk.	
Ausgleichsrahmen für Führungssäule / Einlauf verlängert (z.B. 100 mm hoch (für Absenkung der Torfundamente), feuerverzinkt)	Stk.	
Zusätzlicher Handsender, 4-Kanal	Stk.	
Zusätzlicher Schlüsseltaster eingebaut (inkl. Zylinder und 3 Schlüssel)	Stk.	
LED-Blinkleuchte, gelb (seitlich an Führungssäule, innen angebaut)	Stk.	
Externer Funkempfänger zur Bedienung der Garagentore (lose mitgeliefert)	Stk.	
Handy-Steuerung	Stk.	
Einweg-Lichtschranke (Batterie betrieben) Als Zulage, anstatt der Standard-Lichtschranke. Eine Querung unter der Fahrbahn, für Kabel der Lichtschranke, ist damit nicht notwendig.	Stk.	



Zubehör Zaun



Artikelbezeichnung	Abmessungen [cm]	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
Zaunpfosten mit Alukern 2,0 mm	8,7 × 8,7 8,7 × 8,7 12,0 × 12,0	weiß Dekor weiß	1000 1001 999	Lfm.	
Zaunpfosten 8,7 x 8,7 cm mit Alukern 2,0 mm	150 240 150 240	weiß weiß Dekor Dekor	1030 1031 1032 1033	Stk.	
Torpfosten mit Alukern 4,0 mm	8,7 × 8,7	weiß Dekor	1034 1035	Lfm.	
Pfostenkappe Pyramide	8,7 × 8,7 8,7 × 8,7 8,7 × 8,7 12,0 × 12,0	weiß farbig, RAL Folien-Dekor weiß	PKP8787 PKP8787F PKP8787D PKP120120	Stk.	
Pfostenkappe rund	8,7 × 8,7	weiß farbig, RAL	PKR8787 PKR8787F	Stk.	
Pfostenkappe mit Kugel	8,7 × 8,7	weiß farbig, RAL	PKK8787 PKK8787F	Stk.	
Pfostenkonsole Für Pfosten 8,7 x 8,7 cm mit 2 mm Alukern, ohne Dübel und Schrauben.	8,7 × 8,7	verzinkt	PK8787	Stk.	
Variabler Querriegelhalter Für nicht-rechtwinklige Verbindungen sowie Steigungen und Gefälle bei Zaunfeldern.		weiß farbig, RAL	QRH6025V	Stk.	





Verstärkter Querriegel weiß 6,0 x 4,0 Lfm. Die pulverbeschichteten Schrauben sind Dekor an der Rückseite sichtbar. Halterung Winkel weiß Stk. Für verstärkten Querriegel. Kleber 200 g 1014 Stk. transparent Für ca. 100 Pfostenkappen. Reiniger 500 ml 1015 Stk. Dekor-Reiniger 500 ml 1015-F













Artikelbezeichnung	Abmessungen [cm]	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
Drückergarnitur RR-Schloß und Schließblech.		weiß/F1	1010	Stk.	
Profilzylinder Pforte und Doppeltor 30/30 mm. Sichtschutztür 40/40 mm. Inkl. 3 Schlüssel.			1022	Stk.	
3D-Torbänder Für 180° Öffnungen, pro Torflügel.		weiß / F1	1011	Stk.	
2ter Torfeststeller	50		1012	Stk.	
Haken-Torfeststeller Zur Arretierung der Torflügel im geöffneten Zustand.	50	F1	1018	Stk.	

Sie haben die Wahl



Querriegel (60 x 25 mm)



Der innenliegende ① Alukern sorgt für extreme Stabilität. Durch das ② Klipsprofil sind keine Schrauben sichtbar.

Querriegel und Querriegelhalter sind ebenso wie weiße Profil-Abschlusskappen im Feldpreis inbegriffen.

Querriegelhalter



Zur sicheren Befestigung zwischen den Pfosten.

Farbige Kappen

Für beide Profile verfügbar:



¹Dekor

Die Profile sind in Dekor ummantelt, die Kappen und Querriegelhalter in einer passenden RAL-Farbe.



²Komplett Dekor

Sowohl die Profile als auch die Kappen und Querriegelhalter sind in Dekor ummantelt (nur für Holzdekore und Standardprofil mit Lattenkappe rund erhältlich).



eventline

Das mobile Zaunsystem für Ihr Event

Ob als Abgrenzung, Wegführung oder in Kombination mit Sichtschutzelementen als Blickschutz – unser Zaunsystem ist für jedes Event geeignet.

- Reitturnier
- Straßencafé
- Erlebnisgastronomie
- Derby

- Catering
- Sportveranstaltung
- Biergarten
- Leitsystem

- Messeauftritt
- Polo-, Golf- und Tennisturnier
- u.v.m.




















Einhängevorrichtung

- Für einen leichten Auf- und Abbau in Sekundenschnelle.
- Ermöglicht einen Aufstellradius von 180 Grad.
- Dank Spezialhalter variable Drehungen möglich.



Formen & Preise Lattenzaun









Bogen oben –	E1007	100 x 86/101
- Eventzaun	E1008	200 x 86/101

Pfostenfüße


Inklusive Pfosten 100 cm, vormontierter Zaunaufnahme und Pfostenkappe Pyramide.



Artikelnummer	Abmessungen [cm]	Preis
• Kunststoff (mit Alukern verstärkt, weiß) E1000	50 x 12 x 2,5	
③ Stahl (verzinkt) E1001	30 x 30	



Formen & Preise Railingzaun



	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß
- Railingzaun 35er Latte -	RZ20090_3530	200 x 90	



RZ20090_8222 200 x 90

Pfostenfüße

Inklusive Pfosten 100 cm, vormontierter Zaunaufnahme und Pfostenkappe Pyramide.



Artikelnummer	Abmessungen [cm]
(mit Alukern verstärkt, weiß)	
E1011 Endpfosten E1012 Mittelpfosten E1013 Eckpfosten 90°	50 x 12 x 2,5
② Stahl (verzinkt)	
E1014 Endpfosten E1015 Mittelpfosten E1016 Eckpfosten 90°	30 x 30









Komponenten

Sie können unser Zaunsystem mit folgenden Komponenten problemlos erweitern:



	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	Preis
– Eingangselement –	E1009 Komplett weiß. Mit gerader oder runder Fläche zur Aufnahme Ihrer Werbung. Inkl. Halterungen.	ca. 250 x 220 Maße nach Absprache.	



-Lager & Transport -	E1010 Stahl verzinkt. Die speziellen Transportgestelle nehmen 20 Elemente mit dem dazugehörigen Pfosten auf. Zudem sind sie stapelbar.	ca. 243 x 125 x 160



Sichtschutz

Vielfältige Möglichkeiten und ebenfalls einfach mit dem Eventzaun kombinierbar.

Mehr auf Anfrage.





Sichtschutz

Schützen Sie Ihre Privatsphäre vor neugierigen Blicken. Als Sichtschutz zur Nachbarschaft, als Windschutz auf der Terrasse oder als Lärmschutz zur Straße. Kombinieren Sie Ihre Anlage aus verschiedenen Elementformen und vielen Standarddekoren.

- Rahmenprofil 58 x 60 mm inkl. Stahlkern
- Füllprofil 200 x 17 mm
- verschiedene Füllrichtungen wählbar (siehe Seite 39)













7 Farben und Dekore stehen auf Seite 2 zur Auswahl.












				<u> </u>	
	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß	Rahmen farbig	komplett Dekor
	100	100 x 180			
kig-	101	150 x 180			
-rechteckig –	102	180 x 180			
- rec	103	180 x 90			
	104	Sondermaß max. 180 x 180			



– mit 1 Schräge –	105	75 x 180/150	
	106	150x 180/150	
	107	180 x 180/150	
	108	Sondermaß max. 180 x 180/150	



- mit 2 Schrägen -		100 x 180/150	
	110	150 x 180/150	
nit 2 C	111	180 x 180/150	
i	112	Sondermaß max. 180 x 180/150	



1	113	75 x 150/187,5	
mit Spitze	114	75 x 180/217,5	
ī	115	Sondermaß max. 75 x 180/217,5	



Abschluss-	116	90 x 180/90
- Absc	117	Sondermaß max. 90 x 180/90











	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß	Rahmen farbig	komplett Dekor
– mit Bogen oben –	118	100 x 180/205			
	119	150 x 180/205			
	120	180 x 180/205			
	121	Sondermaß max. 180 x 180/205			



mit Bogen –	122	90 x 180/90	
- Abschluss	123	Sondermaß max. 90 x 180/90	



it Bogen unten –	124	100 x 180/155
	125	150 x 180/155
	126	150 x 180/155
Ë	127	Sondermaß max. 180 x 180/155



	rechteckig-	128	100 x 180	
.=	- recht	129	max. 115 x 180	
ÜΤ	oben-	130	100 x 180/205	
	- Bogen	131	Sondermaß max. 115 x 180/205	



teckig-	132	300 x 180	
Doppeltor rechteckig –	133	400 x 180	
- Doppe	134	Sondermaß max. 400 x 180	



Die Elemente werden grundsätzlich über im Rahmenprofil integrierte Kanäle entwässert.





















Colourline

Das moderne Design mit einem 20 cm breiten Füllprofil und zwischenliegenden Nutprofilen ist einzigartig. Konfigurieren Sie frei aus unseren sieben verschiedenen Standarddekoren Ihre persönliche Sichtschutz-Anlage.

- Rahmenprofil 58 x 60 mm inkl. Stahlkern
- Füllprofil 200 x 17 mm beidseitig glatt
- mit Nutprofil 25 x 14 mm



👸 Bei Colourline-Elementen stehen nur die Füllrichtung waagerecht oder senkrecht zur Verfügung.









7 Farben und Dekore stehen auf Seite 2 zur Auswahl.













	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	Rahmen und Nutprofil farbig, Füllung weiß	komplett Dekor
-rechteckig-	150	100 x 180		
	151	150 x 180		
	152	180 x 180		
	153	180 x 90		
	154	Sondermaß max. 180 x 180		



mit 1 Schräge –	155	75 x 180/150	
	156	150 x 180/150	
	157	180 x 180/150	
Ī	158	Sondermaß max. 180 x 180/150	



mit 2 Schrägen –	159	100 x 180/150	
	160	150 x 180/150	
	161	180 x 180/150	
ī	162	Sondermaß max.180 x 180/150	



ie I	163	75 x 150/187,5
mit Spitze	164	75 x 180/217,5
ī	165	Sondermaß max. 75 x 180/217,5



Abschluss-	166	90 x 180/90	
- Absc	167	Sondermaß max. 90 x 180/90	























	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	Rahmen und Nutprofil farbig, Füllung weiß	komplett Dekor
	168	100 x 180/205		
– mit Bogen oben	169	150 x 180/205		
	170	180 x 180/205		
	171	Sondermaß max. 180 x 180/205		



mit Bogen –	172	90 x 180/90	
- Abschluss	173	Sondermaß max. 90 x 180/90	



ten –	174	100 x 180/155
en unten	175	150 x 180/155
mit Bogen	176	180 x 180/155
E	177	Sondermaß max. 180 x 180/155



	rechteckig-	178	100 x 180	
Tür		179	max. 115 x 180	
ï	Bogen oben –	180	100 x 180/205	
	– Bogen	181	Sondermaß max. 115 x 180/205	



hteckig-	182	300 x 180	
Doppeltor rech	183	400 x 180	
- Doppe	184	Sondermaß max. 400 x 180	



Flechtzäune

Unsere Flechtzaun-Elemente bieten durch ihre entgegengeflochtenen 10 cm breiten Füllprofile ein sehr interessantes Licht- und Schattenspiel auf der gesamten Elementbreite.


- Rahmenprofil 58 x 60 mm inkl. Stahlkern
- Füllprofil 100 x 7 mm
- Füllrichtung immer waagerecht









	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß	Rahmen farbig, Füllung weiß	komplett Dekor
	200	100 x 180			
kig –	201	150 x 180			
rechteckig	202	180 x 180			
- rec	203	180 x 90			
	204	Sondermaß max. 180 x 180			



Schräge –	205	75 x 180/150	
	206	150 x 180/150	
mit 1 S	207	180 x 180/150	
ī	208	Sondermaß max. 180 x 180/150	



len –	209	100 x 180/150	
Schrägen	210	150 x 180/150	
mit 2 Sc	211	180 x 180/150	
ī	212	Sondermaß max. 180 x 180/150	



1	213	3 75 x 150/187,5	
mit Spitze	214	75 x 180/217,5	
ī	215	5 Sondermaß max. 75 x 180/217,5	



Abschluss-	216	90 x 180/90
- Abscl	217	Sondermaß max. 90 x 180/90












	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß	Rahmen farbig, Füllung weiß	komplett Dekor
– mit Bogen oben –	218	100 x 180/205			
	219	150 x 180/205			
	220	180 x 180/205			
	221	Sondermaß max. 180 x 180/205			



mit Bogen –	222	90 x 180/90	
- Abschluss	223	Sondermaß max. 90 x 180/90	











🐧 Bei Flechtzäunen steht nur die Füllrichtung waagerecht zur Verfügung.



Rankgitter


Ob als klassisches Rankgitter für Ihre Rosen oder Gemüsepflanzen, als sichtdurchlässige Abgrenzung oder als Auflockerung in einer Sichtschutzanlage. In diesen Elementen vereinen sich viele Einsatzmöglichkeiten.

- Rahmenprofil 58 x 60 mm inkl. Stahlkern
- Füllprofil 40 x 7 mm
- Rautenmaß Rankgitter 10 cm











	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß	Rahmen farbig, Füllung weiß	komplett Dekor
-rechteckig-	300	60 x 180			
	301	100 x 180			
	302	150 x 180			
	303	180 x 180			
	304	Sondermaß max. 180 x 180			



– mit 1 Schräge –	305	75 x 180/150	
	306	150 x 180/150	
	307	180 x 180/150	
	308	Sondermaß max. 180 x 180/150	



mit 2 Schrägen –	309	100 x 180/150
	310	150 x 180/150
	311	180 x 180/150
ī	312	Sondermaß max. 180 x 180/150



- mit Spitze -	313	75 x 150/187,5	
	314	75 x 180/217,5	
	315	Sondermaß max. 75 x 180/217,5	



Abschluss-	316	90 x 180/90
Aher	317	Sondermaß max. 90 x 180/90
















	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß	Rahmen farbig, Füllung weiß	komplett Dekor
- mit Bogen oben -	318	100 x 180/205			
	319	150 x 180/205			
	320	180 x 180/205			
	321	Sondermaß max. 180 x 180/205			



mit Bogen –	322	90 x 180/90	
- Abschluss	323	Sondermaß max. 90 x 180/90	







31



Kombi-Elemente

Diese Elemente kombinieren den Wind- und Sichtschutz mit dem sichtdurchlässigen Rankgitter. Wenn Sie sich vor fremden Blicken schützen möchten, aber selbst gern einen Blick riskieren, sind diese Elemente genau die richtigen für Sie.

Formen & Preise

- Rahmenprofil 58 x 60 mm inkl. Stahlkern
- Rautenmaß Rankgitter 10 cm
- Rankgitterhöhe ca. 30 cm
- Füllprofil Rankgitter 40 x 7 mm
- Füllprofil unten 200 x 17 mm
- verschiedene Füllrichtungen wählbar (siehe Seite 39)










	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß	Rahmen farbig, Füllung weiß	komplett Dekor
-rechteckig-	400	100 x 180			
	401	150 x 180			
	402	180 x 180			
	403	180 x 90			
	404	Sondermaß max. 180 x 180			



mit 1 Schräge –	405	75 x 180/150	
	406	150 x 180/150	
	407	180 x 180/150	
Ī	408	Sondermaß max. 180 x 180/150	



– mit 2 Schrägen –	409	100 x 180/150	
	410	150 x 180/150	
	411	180 x 180/150	
	412	Sondermaß max. 180 x 180/150	



einsatz –	439	75 x 150/187,5	
mit Rauten-Rankeinsatz	440	75 x 180/217,5	
-mit Rau	441	Sondermaß max. 75 x 180/217,5	





Abschluss-	413 (A) 504 (B)	90 x 180/90	
- Absc	414 (A) 505 (B)	Sondermaß max. 90 x 180/90	

(B) Überwiegend als Abschluss für die Kombi-Elemente 500–512 gedacht.


















	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß	Rahmen farbig, Füllung weiß	komplett Dekor
- mit Bogen oben -	415	100 x 180/205			
	416	150 x 180/205			
	417	180 x 180/205			
	418	Sondermaß max. 180 x 180/205			




-mit Doppelbogen oben -	419	100 x 180/205
	420	150 x 180/205
	421	180 x 180/205
	422	Sondermaß max. 180 x 180/205



mit Bogen-	423	90 x 180/140
-Abschluss mit Bogen	424	Sondermaß max. 90 x 180/140



n unten-	425	5 150 x 180/155	
ppelbogen	426	5 180 x 180/155	
- mit Dog	427	7 Sondermaß max. 180 x 180/155	



-mit Ellipsen-Rankeinsatz –	437	180 x 180/205	
-mit Ellipsen-	438	Sondermaß max. 180 x 180/205	















	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß	Rahmen farbig, Füllung weiß	komplett Dekor
- rechteckig mit Eck-Rankeinsatz -	454	150 x 180			
	455	180 x 180			
	456	Sondermaß max. 180 x 180			



kankeinsatz –	451	150 x 180	
echteckig mit Diagonal-Rankeinsatz	452	180 x 180	
- rechteckig r	453	Sondermaß max. 180 x 180	



einsatz –	442	150 x 180
- rechteckig mit V-Rankeinsatz –	443	180 x 180
- rechteck	444	Sondermaß max. 180 x 180



einsatz –	448	150 x 180
- rechteckig mit Y-Rankeinsatz –	449	180 x 180
- rechtech	450	Sondermaß max. 180 x 180



ceinsatz –	457	150 x 180	
rechteckig mit Vasen-Rankeinsatz	458	180 x 180	
rechteckig m	459	Sondermaß max. 180 x 180	
















	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß	Rahmen farbig, Füllung weiß	komplett Dekor
- Bogen oben mit V-Rankeinsatz -	445	150 x 180/205			
	446	180 x 180/205			
	447	Sondermaß max. 180 x 180/205			



- gun	500	100 x 180	
rechteckig mit Rautenfullung –	501	150 x 180	
teckig mit	502	180 x 180	
-rech	503	Sondermaß max. 180 x 180	



nfüllung-	506	100 x 180/205
oben mit Rautenfüllung –	507	150 x 180/205
		180 x 180/205
- Doppelbogen	509	Sondermaß max. 180 x 180/205



utenfüllung-	510	150 x 180/155	
Doppelbogen unten mit Rauten füllung	511	180 x 180/155	
Doppelboge	512	Sondermaß max. 180 x 180/155	



7 Farben und Dekore stehen auf Seite 2 zur Auswahl.
















	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß	Rahmen farbig, Füllung weiß	komplett Dekor
-Doppeltor rechteckig-	434	300 x 180			
	435	400 x 180			
	436	Sondermaß max. 400 x 180			



autenfüllung-	517	300 x 180	
Doppeltor rechteckig mit Rautenfüllung	518	400 x 180	
- Doppeltor re	519	Sondermaß max. 400 x 180	





Alle **Türen und Tore** verstehen sich inklusive

- 3D-Torbändern,
- Drückergarnitur mit Rahmenschloss und
- Schließblech.

Bei farbigen Türen werden die Drückergarnitur und Bänder in der Farbe F1 geliefert.

Doppeltore erhalten zusätzlich

- einen Feststeller und
- einen Auflaufbock.

Profilzylinder und zusätzliche Feststeller finden Sie unter 1.4 Zubehör Zaun.









		Ф









			1	1	
	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß	Rahmen farbig, Füllung weiß	komplett Dekor
Tür rechteckig –	428	100 x 180			
- Tür red	429	Sondermaß max. 115 x 180			

Bogen oben –	430	100 x 180/205	
- Tür mit Bo	431	Sondermaß max. 115 x 180/205	

- uaqo uaqoqla	432	100 x 180/205	
– Tür mit Doppelbogen oben	433	Sondermaß max. 115 x 180/205	

t Doppelbogen oben	515	100 x 180/205	
- Tür mit Dopp	516	Sondermaß max. 115 x 180/205	

echteckig	513	100 x 180	
- Tür red		Sondermaß max. 115 x 180	



Zubehör Sichtschutz

	Artikelbezeichnung	Abmessungen [cm]	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
_	Zaunpfosten mit Alukern 2,0 mm	8,7 × 8,7 8,7 × 8,7 12,0 × 12,0	weiß Dekor weiß	1000 1001 999	Lfm.	
	Zaunpfosten 8,7 x 8,7 cm mit Alukern 2,0 mm	150 240 150 240	weiß weiß Dekor Dekor	1030 1031 1032 1033	Stk.	
	Torpfosten mit Alukern 4,0 mm	8,7 × 8,7	weiß Dekor	1034 1035	Lfm.	
4	Pfostenkappe Pyramide	8,7 x 8,7 8,7 x 8,7 8,7 x 8,7 12,0 x 12,0	weiß farbig, RAL Folien-Dekor weiß	PKP8787 PKP8787F PKP8787D PKP120120	Stk.	
	Pfostenkappe rund	8,7 x 8,7	weiß farbig, RAL	PKR8787 PKR8787F	Stk.	
8	Pfostenkappe mit Kugel	8,7 x 8,7	weiß farbig, RAL	PKK8787 PKK8787F	Stk.	
	Pfostenkonsole Für Pfosten 8,7 x 8,7 cm mit 2 mm Alukern, ohne Dübel und Schrauben.	8,7 × 8,7	verzinkt	PK8787	Stk.	
	Halterung U-Form Für die Befestigung mit U-Halterungen müssen ca. 1,2 cm Luft pro Element berücksichtigt werden.		weiß farbig, RAL	1008 1008-F	Stk.	
	Halterung Winkel		weiß farbig, RAL	1007 1007-F	Stk.	
0 4446 0	Halterung verdeckt		weiß	1009	Paar	
þå	K-Bänder variabel Für die Befestigung mit K-Bändern müssen ca. 2 cm Luft pro Seite berücksichtigt werden. Einsetzbar von 180 bis ca. 155°.		weiß farbig, RAL	1013 1013-F	Stk.	
	Kleber 200 g Für ca. 100 Pfostenkappen.		transparent	1014	Stk.	
ntensiv Reinige Respective of Programme of	Reiniger 500 ml Dekor-Reiniger 500 ml			1015 1015-F	Stk.	

Rahmenabdeckung








Die oberen Seiten der Elemente werden **serienmäßig** mit einer flachen Abdeckleiste abgedeckt.



Pyramiden-Abdeckleiste



Weiße, gerade Elemente können oben mit einer pyramidenförmigen Abdeckleiste aufgewertet werden.



Planung



Ansichtsseite


Bitte bei Bestellung angeben, ob die Ansicht von außen die "glatte Seite" oder "Glasleistenseite" sein soll. Wichtig bei abfallenden Abschlusselementen.



(1)

Füllungsrichtungen

Bitte bei Bestellung mit Nennung der Ansichtsseite ("glatte Seite" oder "Glasleistenseite") angeben.





Waagerecht






Diagonal links | C: Aufpreis 10 %



Fischgrät-A | E: Aufpreis 20 %











Senkrecht

Diagonal rechts | D: Aufpreis 10 %

Fischgrät-V | **F:** Aufpreis 20 %



Farben und Dekore stehen auf Seite 2 zur Auswahl.



Pergola

Schaffen Sie mit unseren Pergolasystemen einen Eingang der besonderen Art. Mit Pergolen und Rosenbögen verleihen Sie Ihrem Garten einen idyllischen Charakter.



























Artikelnummer	Durchgangsbreite x Durchgangshöhe [cm]	komplett weiß	komplett Dekor
900	110 x 220		

teckig –		
- Entrée rechteckig-	901	110 x 220



Artikelbezeichnung	Abmessungen [cm]	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
Zaunpfosten mit Alukern	8,7 x 8,7 8,7 x 8,7	weiß Dekor	1000 1001	Lfm.	
Sattelbalken mit Alukern	8,7 x 8,7 8,7 x 8,7	weiß Dekor	1000 1001	Lfm.	
Spezialhalter zur Sattelbalkenbefestigung		Alu	910	Stk.	
③ Pfostenkappe Pyramide	8,7 x 8,7	weiß farbig, RAL Folien-Dekor	PKP8787 PKP8787F PKP8787D	Stk.	
Pergolareiter 4 inkl. Halterungen	8,7 × 8,7	weiß Dekor	913	Stk.	
60 cm lang	6,0 x 4,0	weiß Dekor	912	50	
Kopfbänder sinkl. Halterungen 60 cm lang	8,7 × 8,7	weiß Dekor	911	Stk.	





Koppelzaun

Schaffen Sie mit unserem Koppelzaunsystem eine hochwertige Umzäunung Ihrer Weide. Ob als Pferdekoppel für Reit- und Springplätze in Ranchoptik, als Weidezaun für landwirtschaftliche Nutztiere oder als Bonanzazaun / Bohlenzaun für Ihr Eigenheim: Mit unseren Koppelzaunvarianten sorgen Sie für ein echtes Highlight!

Alle Profile werden standardmäßig in der Farbe Weiß geliefert. Wenn es trotz aller Eleganz mal nicht Weiß sein soll, stehen auf Anfrage viele weitere Dekorfarben zur Wahl.

- UV-beständig
- pflegeleicht
- schnelle Montage
- extrem stabil
- keine Splitterbildung
- geprüfte Premium-
 - Qualität
- aus hochwertigem Fenster-PVC
- · schöne Optik















👸 Farben und Dekore fragen Sie bitte separat an.








System II – mit 3 Profilen




Einzeltor

Doppeltor





Formen & Preise Koppelprofile





Wir empfehlen die Montage zusätzlicher, stromführender Sicherungssysteme, welche recht einfach montiert werden können.




Formen & Preise






	Artikelnummer	Abmessungen [mm]	ME weiß
- Einzeltore -	KET200-2 mit 2 Profilen Inkl. Bänder und Verschlusssystem.	2.000 x 700	Stk.
	KET200-3 mit 3 Profilen Inkl. Bänder und Verschlusssystem.	2.000 x 1.000	Stk.



	KDT400-2		
peltore-	Inkl. Bänder und Verschlusssystem.	4.000 x 700	Stk.
Doppe	KDT400-3		
1	Inkl. Bänder und Verschlusssystem.	4.000 x 1.000	Stk.

Formen & Preise Pfosten



Artikelbezeichnung	Abmessungen [mm]	Länge [mm]	Artikelnummer	ME Preis
①End-Pfosten	87 x 87 120 x 120	1.900	KEnd8787 KEnd120120	Stk.
② Mittel-Pfosten	87 x 87 120 x 120	1.900	KMittel8787 KMittel120120	Stk.
③ Eck-Pfosten	87 x 87 120 x 120	1.900	KEck8787 KEck120120	Stk.
④ T-Pfosten	87 x 87 120 x 120	1.900	KT8787 KT120120	Stk.
⑤ Pfostenkappe Pyramide	87 x 87 120 x 120	1.900	PKP8787 PKP120120	Stk.

Zubehör



Artikelbezeichnung	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
Kleber 200 g Für ca. 100 Pfostenkappen.	transparent	1014	Stk.	
Reiniger 500 ml Dekor-Reiniger 500 ml		1015 1015-F	Stk.	



Impressionen











Unsere Lagerartikel

Diese Elemente erhalten Sie ausschließlich in Standardmaßen.



Hierdurch können wir für Sie diese Produkte in großen Mengen vorfertigen und ans Lager bevorraten. Sie bestellen, wir kommissionieren und bringen die Ware auf den Weg zu Ihnen.

Durch die große Produktauswahl und kurze Lieferzeiten können Sie auch kurzfristige Baustellen zum Wohl des Kunden erledigen.

2	Lagerartikel	
2.0	Einleitung	
2.1	Alu-Steckzaunsystem	NEU
2.2	Alu-Sichtschutz	
2.3	Alu-Resysta-Sichtschutz	
2.4	Profexline – Sichtschutz	
2.5	Profexline – Kombi-Elemente	
2.6	Profexline – Flechtzaun	
2.7	Profexline – Steckzaun	
2.8	Palisaden	NEU
2.9	Railingzaun	
2.10	Profexline – Vorgartenzaun	
2.11	Zubehör	






NEU


Alu-Steckzaunsystem

- Aluminiumpfosten 87 x 87 mm
- 3-seitig offen, kann mit den Pfostenabdeckleisten zum Wunschpfosten verschlossen werden
- pulverbeschichtet in Feinstruktur (RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9016 Verkehrsweiß oder Eloxal silber gebürstet)











Alu-Steckzaunpfosten







Endpfosten



Mittelpfosten



T-Pfosten

	Artikelbezeichnung	Abmessungen	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
	Alu-Steckzaunpfosten (87 x 87 mm)	150 cm 240 cm 300 cm 150 cm 240 cm 300 cm	Anthrazit Weiß	AL1010150_7016 AL1010240_7016 AL1010300_7016 AL1010150_9016 AL1010240_9016 AL1010300_9016	Stk.	
A 1000 c		150 cm 240 cm 300 cm	Eloxal	AL1010150_E10 AL1010240_E10 AL1010300_E10		
		110 cm 200 cm 260 cm	Anthrazit	AL1011110_7016 AL1011200_7016 AL1011260_7016		
	Alu-Pfostenabdeckleiste (19 x 25 mm)	110 cm 200 cm 260 cm	Weiß	AL1011110_9016 AL1011200_9016 AL1011260_9016	Stk.	
		110 cm 200 cm 260 cm	Eloxal	AL1011110_E10 AL1011200_E10 AL1011260_E10		
	Alu-Pfostenkappe Pyramide (87 x 87 mm)		Anthrazit Weiß	ALPKP8787_7016 ALPKP8787_9016	Stk.	
	Start-/Abschluss-Set (bestehend aus 4 Nutsteinen inkl. Bohrschrauben)		Schwarz	AL1005	Set	
	Gummidichtung für 8 mm Einsätze 1 VE = 8 Lfm.		Schwarz	AL1004	VE	
	Bürstendichtung Optional für Alu-Füllprofile 1 VE = 8 Lfm.		Grau	AL1006	VE	
	Pfostenkonsole zum Aufdübeln (ohne Dübel und Schrauben)		verzinkt	AL1007	Stk.	





Füllprofile Aluminium

- Füllprofile 150 x 17 mm in Aluminium
- pulverbeschichtet in Feinstruktur (RAL 7016 Anthrazitgrau oder RAL 9016 Verkehrsweiß) sowie in Dekor 3086 Sheffield Oak ummantelt
- Aluminium Füllprofile sind kombinierbar mit Resysta Füllprofilen











Artikelbezeichnung	Abmessungen	Farbe	Artikelnummer	ME Preis
Alu-Füllprofil (150 x 17 mm)	176 cm	Anthrazit Weiß Sheffield Oak	AL1012176_7016 AL1012176_9016 AL1012176_3086	Stk.
Alu-Abdeckleiste (17 x 17 mm)	176 cm	Anthrazit Weiß	AL1013176_7016 AL1013176_9016	Stk.
Start-/Abschluss-Set (bestehend aus 4 Nutsteinen inkl. Bohrschrauben)		Schwarz	AL1005	Set
Bürstendichtung Optional für Alu-Füllprofile 1 VE = 8 Lfm.		Grau	AL1006	VE






Füllprofile Resysta

- Füllprofile 150 x 17 mm in Resysta
- Resysta Füllprofile sind kombinierbar mit Aluminium Füllprofilen









Resysta auf YouTube









Artikelbezeichnung	Abmessungen	Farbe	Artikelnummer	ME Preis
Resysta-Füllprofil (150 x 17 mm)	176 cm	Resysta Natur	AL1013176_RS	Stk.
Resysta-Abdeckleiste (17 x 17 mm)	176 cm	Resysta Natur	AL1014176_RS	Stk.
Resysta-Rankgitter 8 mm	60 x 180 cm	Resysta Natur	RR60180	Stk.
Start-/Abschluss-Set (bestehend aus 4 Nutsteinen inkl. Bohrschrauben)		Schwarz	AL1005	Set
Gummidichtung für 8 mm Einsätze 1 VE = 8 Lfm.		Schwarz	AL1004	VE






Lochblecheinsätze/Designeinsätze

- Lochblecheinsätze 176 x 30 cm aus Aluminium
- pulverbeschichtet in Feinstruktur RAL 7016 Anthrazitgrau
- einsetzbar in Alu-Füllpofile und Resysta-Füllprofile
- inkl. Adapterprofile für den Übergang zum Füllprofil
- fünf moderne Designs wählbar










Design 4



Gummidichtung

1 VE = 8 Lfm.

für 8 mm Einsätze



55

VE

AL1004

Schwarz

 $\label{thm:continuous} \mbox{Die Gummidichtung kann zusätzlich zur seitlichen Abdichtung im Pfosten genutzt werden.}$




Füllprofile PVC

- Füllprofile 200 x 17 mm in Fenster-PVC
- in Weiß sowie verschiedenen Dekoren ummantelt

Artikelbezeichnung	Abmessungen	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
PVC-Füllprofil (200 x 17 mm)	176 cm	Weiß Sheffield Oak Golden Oak Astfichte Eiche Rustikal Anthrazitgrau Silbergrau	AL1015176_9016 AL1015176_3086 AL1015176_8001 AL1015176_6014 AL1015176_9008 AL1015176_1605 AL1015176_5505	Stk.	
PVC-Nutprofil (25 x 14 mm)	176 cm	Weiß Sheffield Oak Golden Oak Astfichte Eiche Rustikal Anthrazitgrau Silbergrau	AL1017176_9016 AL1017176_3086 AL1017176_8001 AL1017176_6014 AL1017176_9008 AL1017176_1605 AL1017176_5505	Stk.	
PVC-Abdeckleiste (31 x 17 mm)	176 cm	Weiß Sheffield Oak Golden Oak Astfichte Eiche Rustikal Anthrazitgrau Silbergrau	AL1016176_9016 AL1016176_3086 AL1016176_8001 AL1016176_6014 AL1016176_9008 AL1016176_1605 AL1016176_5505	Stk.	
Start-/Abschluss-Set (bestehend aus 4 Nutsteinen inkl. Bohrschrauben)		Schwarz	AL1005	Set	



profex





Füllung Glas

- Glasscheiben aus 8 mm ESG-Glas
- vier verschiedene Motive wählbar
- frei kombinierbar mit allen Füllprofilen








	Artikelbezeichnung	Ahmassungan	Farbe	Artikelnummer	ME Preis
	Artiketoezeitiilung	Abmessungen 90 x 180cm	raine	GL1001	ME PIEIS
5		120 x 180cm		GL1002	
	Glas-Sichtschutz Klarglas	90 x 180/90cm Schräge links	Klarglas	GL1003	Stk.
		90 x 180/90cm Schräge rechts		GL1003	
		90 x 180cm		GL1004	
		120 x 180cm		GL1005	
	Glas-Sichtschutz Mattweiß	90 x 180/90cm Schräge links	Mattweiß	GL1006	Stk.
		90 x 180/90cm Schräge rechts		GL1007	
		90 x 180cm		GL1008	
	Glas-Sichtschutz Blockstreifen	120 x 180cm		GL1009	
		90 x 180/90cm Schräge links	Blockstreifen	GL1010	Stk.
		90 x 180/90cm Schräge rechts		GL1011	
		90 x 180cm		GL1012	
2		120 x 180cm		GL1013	
	Glas-Sichtschutz Kombi-Streifen	90 x 180/90cm Schräge links	Kombi-Streifen	GL1014	Stk.
		90 x 180/90cm Schräge rechts		GL1015	
	Start-/Abschluss-Set (bestehend aus 4 Nutsteinen inkl. Bohrschrauben)		Schwarz	AL1005	Set
	Gummidichtung für 8 mm Einsätze 1 VE = 8 Lfm.		Schwarz	AL1004	VE









Tür und Tor



Artikelbezeichnung	Abmessungen	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
Sichtschutz-Tür einflügelig vorgerichtet für 17 mm Füllprofile ohne Pfosten	100 x 180 cm	Anthrazitgrau	AL1019100_7016	Stk.	
Sichtschutz-Doppeltor zweiflügelig vorgerichtet für 17 mm Füllprofile ohne Pfosten	300 x 180 cm	Anthrazitgrau	AL1019300_7016	Stk.	
Blickdicht-Leiste Winkelprofil zum Anschrauben, um den Spalt zwischen Türblatt und Pfosten zu schließen 1 VE = 2 Profile für Band und Verschlussseite á 180 cm inkl. Schrauben	180 cm	Anthrazitgrau	AL1019180_7016	VE	







Alu-Sichtschutz

Wer sein Grundstück gern mit Elementen aus Aluminium abtrennen möchte ist hier genau richtig. Die Langlebigkeit und das moderne Design werten Ihr Grundstück im besonderen Maße auf.


- Rahmenprofil 50 x 25 mm
- Füllprofil 150 x 17 mm
- pulverbeschichtet in Feinstruktur matt



- ① Unsere schlichten Farbvarianten in Weiß oder Anthrazitgrau.
- $@ \ Weiße \ Elemente \ mit \ anthrazitgrauem \ Streifen \ kombiniert \ mit \ anthrazitgrauen \ Pfosten. \\$
- ③ Ein Streifen, der für Auflockerung sorgt. Sie haben die Wahl: Weiß mit anthrazitgrauem Streifen oder anthrazitgraue Elemente mit Streifen im Holzdekor "Sheffield Oak".

Element im Querschnitt

Formen & Preise



	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	Farbe	Preis
	AL180180_7016 AL180180_7016BS		Anthrazitgrau	
	AL180180_7016D AL180180_7016DBS	180 x 180	Anthrazitgrau / Sheffield Oak	
	AL180180_9016 AL180180_9016BS		Weiß	
cig –	AL180180_9016D AL180180_9016DBS		Weiß / Anthrazitgrau	
- rechteckig -	AL90180_7016 AL90180_7016D AL90180_9016 AL90180_9016D	90 x 180	Anthrazitgrau / Sheffield Oak Weiß / Anthrazitgrau	
	AL18090_7016 AL18090_9016	180 x 90 cm	Anthrazitgrau Weiß	



nluss –	Ţ	AL9018090_7016		Anthrazitgrau
		AL9018090_7016D	90 x 180/90	Anthrazitgrau / Sheffield Oak
	Absch	AL9018090_9016		Weiß
	Î	AL9018090_9016D		Weiß / Anthrazitgrau



BS = Bausatz | Profile sind komplett zugeschnitten und vorgebohrt. Zur Montage wird ein Nietgerät benötigt.

Zubehör



Artikelbezeichnung	Abmessungen [cm]	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
Alu-Pfostenprofil (87 x 87 mm)	150 150 240 240	Anthrazitgrau Weiß Anthrazitgrau Weiß	AL1000150_7016 AL1000150_9016 AL1000240_7016 AL1000240_9016	Stk.	
PVC Pfostenkappe Pyramide	8,7 × 8,7	Anthrazitgrau Weiß	PKP8787F_1605 PKP8787	Stk.	
Alu-Pfostenkappe Pyramide	8,7 × 8,7	Anthrazitgrau Weiß	ALPKP8787_7016 ALPKP8787_9016	Stk.	
Alu-Winkelhalterungen inkl. Schrauben 1 Set = 4 Stk.		Anthrazitgrau Weiß	AL1001_7016 AL1001_9016	Set	
Alu-U-Halterungen 2-tlg. inkl. Schrauben 1 Set = 4 Stk.		Anthrazitgrau Weiß	AL1002_7016 AL1002_9016	Set	





Alu-Resysta-Sichtschutz

- Rahmenprofil 50 x 25 mm
- Füllprofil 150 x 17 mm (Resysta Natur)
- pulverbeschichtet in Feinstruktur matt (RAL 7016 Anthrazitgrau)

Alu meets Resysta.

Alle tragenden Teile wie Rahmen, Halter und Pfosten sind aus stabilem pulverbeschichteten Aluminium gefertigt. Die Füllungen bestehen aus Resysta Material.

Resysta erfüllt schon heute die technischen und ökologischen Anforderungen von morgen.

Resysta ist extrem haltbar und zugleich nachhaltig, was völlig neue Anwendungsmöglichkeiten schafft. Das faserverstärkte Hybridmaterial wird zu ca. 60% aus Reishülsen, zu ca. 22% aus Steinsalzen und zu ca. 18% aus Mineralöl hergestellt. Dieser Aufbau macht es zum einen umweltverträglich, zum anderen extrem widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Sonne, Regen, Schnee oder Salzwasser. Dabei ist es pflegeleicht und sowohl optisch als auch haptisch kaum von echtem Tropenholz zu unterscheiden.

Der Einsatz von Resysta leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz des Regenwaldes. Resysta ist absolut frei von Holz, kein einziger Baum muss gefällt werden. Die grüne Lunge kann aufatmen.















ca. 60 % Reishülsen + ca. 22 % Steinsalz + ca. 18 % Mineralöl = Resysta










Eigenschaften, die nachhaltig Eindruck machen.

- pflegeleicht
- lange Lebensdauer
- · Verarbeitung wie Holz
- formbar wie Kunststoff
- wasserbeständig
- seewasserfest
- hohe UV-Beständigkeit
- farbig gestaltbar
- komplett recyclebar
- antistatisch
- pilz- und schimmelfrei
- · hohe Rutschfestigkeit
- angenehme Haptik
- hohe Brandklassifizierung
- keine Splitter- oder Rissbildung
- kein Absplittern von Farben
- ökologisch kein Tropenholz
- außen und innen einsetzbar



Formen & Preise







Rankgitter-	RS9018090	90 x 180/90	Anthrazitgrau / Resysta Natur
Abschluss &	RR60180 Befestigung nur mit U-Haltern (Art. AL1003_7016) möglich.	60 x 180	Resysta Natur

Zubehör



Artikelbezeichnung	Abmessungen [cm]	Farbe	Artikelnummer	ME Preis
Alu-Pfostenprofil (87 x 87 mm)	150 240	Anthrazitgrau	AL1000150_7016 AL1000240_7016	Stk.
PVC Pfostenkappe Pyramide	8,7 x 8,7	Anthrazitgrau	PKP8787F_1605	Stk.
Alu-Pfostenkappe Pyramide	8,7 × 8,7	Anthrazitgrau	ALPKP8787_7016	Stk.
Alu-Winkelhalterungen inkl. Schrauben 1 Set = 4 Stk.		Anthrazitgrau	AL1001_7016	Set
Alu-U-Halterungen 2-tlg. inkl. Schrauben 1 Set = 4 Stk.		Anthrazitgrau	AL1002_7016	Set
Alu-U-Halterungen 2-tlg. (für Rankgitter RR60180) inkl. Schrauben und Distanzhalter 1 Set = 6 Stk.		Anthrazitgrau	AL1003_7016	Set



PROFEXline - Sichtschutz

Unser preiswertes Sichtschutzsystem ohne Abstriche an die Qualität. Bei den Elementen ergibt sich der Preisvorteil daraus, dass die Füllung nicht mit aufwendigen Blendrahmenprofilen, sondern in einfachen U-Profilen eingefasst sind. Einen Maßausgleich können Sie leicht selbst vornehmen. Da die Elemente in den Ecken nicht verschweißt sind, können diese individuell mit heimwerkerüblichem Werkzeug gekürzt werden.

- Rahmenprofil 50 x 25 mm
- Füllprofil 200 x 17 mm
- bauseits kürzbar
- inkl. Halterungen



















(i) Pfosten, Pfostenkonsolen, Pfostenkappe und Zubehör finden Sie unter 2.7 Zubehör Kunststoff.





Formen & Preise



			'	
	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß	komplett silbergrau
	PL180180 PL180180_g	180 x 180		
echteckig –	PL90180 PL90180_g	90 x 180		
-recht	PL180150	180 x 150		
·	PL18090	180 x 90		







Inklusive 3 Stk. 180°-Bänder und Drückergarnitur in Schwarz. Beschläge werden bauseits angebracht; daher DIN links und rechts verwendbar. PZ 30/45 nicht im Lieferumfang enthalten.

90 x 180/90



- Abschlus	PL9015090	90 x 150/90
hteckig –		



PLR60180 60 x 180



- Bohrschablone -PLBS

PL9018090

PL9018090_g

Für alle PROFEX*line*-Sichtschutzelemente.



PROFEXline - Kombi-Elemente

Diese Elemente kombinieren den Wind- und Sichtschutz mit dem sichtdurchlässigen Rankgitter. Wenn Sie sich vor fremden Blicken schützen möchten, aber selbst gern einen Blick riskieren, sind diese Elemente genau die richtigen für Sie.

- Rahmenprofil 50 x 25 mm
- Rautenmaß Rankgitter 10 cm
- Rankgitterhöhe ca. 30 cm
- Füllprofil Rankgitter 40 x 7 mm
- Füllprofil unten 200 x 17 mm
- bauseits kürzbar
- · inkl. Halterungen



















🎁 Pfosten, Pfostenkonsolen, Pfostenkappe und Zubehör finden Sie unter 2.7 Zubehör Kunststoff.



Formen & Preise







	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß	komplett silbergrau
	PLK180180 PLK180180_g	180 x 180		
rechteckig-	PLK90180 PLK90180_g	90 x 180		
-recht	PLK180150	180 x 150		
•	PLK18090	180 x 90		











PLBS

Für alle PROFEX*line*-Sichtschutzelemente.

69



PROFEX*line* - Flechtzaun

Unsere Flechtzaun-Elemente bieten durch ihre entgegengeflochtenen 10 cm breiten Füllprofile ein sehr interessantes Licht- und Schattenspiel auf der gesamten Elementbreite.

- Rahmenprofil 50 x 25 mm
- Füllprofil 100 x 7 mm
- bauseits kürzbar
- inkl. Halterungen













🎁 Pfosten, Pfostenkonsolen, Pfostenkappe und Zubehör finden Sie unter 2.7 Zubehör Kunststoff.



Formen & Preise





		Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß
	rechteckig –	PLF180180	180 x 180	
	-recht	PLF90180	90 x 180	











PLBS

Für alle PROFEX*line*-Sichtschutzelemente.




PROFEXline - Steckzaun

Die preiswerte Sichtschutzvariante für alle die gern selbst handwerkeln möchten. Durch das einfache Einstecken der Füllprofile bestimmen Sie die Höhe Ihrer Sichtschutzanlage selbst. Durch einfaches kürzen der seitlichen U-Profile und der Füllprofile ist die Maßanfertigung für Sie eine Kleinigkeit. Die raffinierten farbigen Nutprofile bringen etwas Abwechslung und einen modernen Touch in Ihre Anlage.

- Rahmenprofil 50 x 25 mm
- Füllprofil 200 x 17 mm beidseitig glatt
- bauseits kürzbar











🎁 Pfosten, Pfostenkonsolen, Pfostenkappe und Zubehör finden Sie unter 2.7 Zubehör Kunststoff.



Ausführungen & Preise, Zubehör

	Artikelbezeichnung	Abmessungen [cm]	Farbe	Artikelnummer	МЕ	Preis
	Steckzaun-Sichtschutz Komplettbausatz Bestehend aus: 9x Füllprofile 180 cm 3x U-Abschlussprofile 180 cm Schraubenset	180 x 180	weiß	PL1000	Set	
	U-Abschlussprofil Zum individuellen Gestalten.	2,5 x 5 Länge: 200	weiß	PL1001	Stk.	
	Nut- und Feder Füllprofil	1,7 x 20 Länge: 180	weiß	PL1002	Stk.	
imim .	Schrauben-Set Für jeweils ein Element "Nut- und Feder Füllprofil". Bestehend aus: 8x Buchschrauben 10x Bohrschrauben		weiß	PL1003	Set	
	Nut-Profil 25 mm Zum individuellen Gestalten.	1,4 x 2,5 Länge: 180	Dekor Anthrazitgrau	PL1008_1605	Stk.	
	Nut-Profil 25 mm Zum individuellen Gestalten.	1,4 x 2,5 Länge: 180	Dekor Silbergrau	PL1008_5505	Stk.	



NEU

Palisaden

Entdecken Sie die vielen Möglichkeiten unseres Palisaden-Sichtschutzes. Auch in der Höhe sind unsere Elemente flexibel einsetzbar. Stellen Sie Ihren Sichtschutz ganz nach Ihren Vorstellungen auf.

- PVC-Palisaden-Sichtschutzelemente 500 x 35 mm mit jeweils 3 Aluminiumkernen zum Einbetonieren
- PVC-Profile in Hellgrau (ähnlich RAL 7040) oder Weiß (ähnlich RAL 9016) durchgefärbt, sowie in sechs verschiedenen Dekoren foliert
















Zubehör






























Dekore













- 3 Streifen Douglasie
- Sibirische Lärche
- © Cortenstahl Optik
- 6 Schiefer Optik
- Granit Optik
- Rohbeton Optik









Aus drucktechnischen Gründen kann die Farbwiedergabe zum Original abweichen.



Railingzaun

Dieses völlig neu designte Vorgartenzaunsystem bringt einen frischen Wind an Ihre Grundstücksgrenze. Das geländerartige Zaunsystem, welches in zwei verschiedenen Füllprofilvarianten erhältlich ist, hat durch seine Aluminiumverstärkung im Handlauf eine extreme Stabilität.

- Handlaufprofil 70 x 70 mm
- Füllprofil 82 x 22 mm oder 35 x 30 mm
- · bauseits kürzbar
- inkl. Halterungen
- Bei Pforte und Doppeltor sind die Beschläge lose beiliegend. Dadurch kann die DIN-Richtung bauseits selbst bestimmt werden.
- verschweißter Kunststoffrahmen bei Pforte und Doppeltor












(i) Pfosten, Pfostenkonsolen, Pfostenkappe und Zubehör finden Sie unter 2.7 Zubehör Kunststoff.






Formen & Preise



	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß
םווווומלקחוו אחרום –	RZ20090_3530	200 x 90	



RZ20090_8222 200 x 90



-te -	RZP10090_3530 35er Latte	100 x 90
- Pforte	RZP10090_8222 82er Latte	100 x 90

400 x 90



RZDT40090_3530 400 x 90 35er Latte

RZDT40090_8222

82er Latte

Doppeltore inklusive Befestigungsmaterial: Torbänder, Kipphebel und Feststeller (in Schwarz) und Auflaufbock







PROFEX*line* – Vorgartenzaun

Entscheiden Sie sich für ein Zaunsystem in Standardmaßen. Durch die einfache, aber trotzdem stabile Ausführung erhalten Sie eine schlichte und elegante Optik. Mit handelsüblichem Werkzeug können die Zäune bauseits auf Maß angepasst werden.













🎁 Pfosten, Pfostenkonsolen, Pfostenkappe und Zubehör finden Sie unter 2.7 Zubehör Kunststoff.



Formen & Preise Zaunfelder



	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß
-Zaunelement gerade -	PLZ18080	180 x 80	







PLZ1808070 180 x 80/70

Ohne Wahl – aber in gewohnter Qualität!









Zaunelemente erhalten einen Querriegel, der seine Stabilität auch ohne Alumium-Kern durch die

besondere innere Geometrie erhält.

Querriegelhalter

Zur sicheren Befestigung zwischen den Pfosten.





PROFEXline - Pforten

Bei den Pforten besteht der Rahmen aus einem verschweißten Kunststoffrahmen 60 x 40 mm mit einer zusätzlichen, mittigen Verstrebung. Durch die lose beiliegenden Beschläge können Sie die DIN-Richtung bauseits selbst bestimmen.


Formen & Preise





	Artikelnummer	Breite x Höhe [cm]	komplett weiß
- Pforte gerade -	PLP10080	100 x 80	







PLP108070 100 x 80/70

🎁 Pforten inklusive Befestigungsmaterial: Torbänder und Kipphebel (in Schwarz).



Beiliegende Beschläge



pfosten, Pfostenkonsolen, Pfostenkappe und Zubehör finden Sie unter 2.7 Zubehör Kunststoff.


PROFEXline - Doppeltore

Die Doppeltore bestehen ebenfalls aus einem verschweißtem Kunststoffrahmen 60 x 40mm mit einer zusätzlichen mittigen Verstrebung. Auch hier werden die Beschläge lose mitgeliefert, damit Sie die Öffnungsrichtung des Gehflügels selbst bestimmen können.

Formen & Preise













PLDT3008070 300 x 80/70







👔 Pfosten, Pfostenkonsolen, Pfostenkappe und Zubehör finden Sie unter 2.7 Zubehör Kunststoff.

2.10



Zubehör



Artikelbezeichnung	Abmessungen [cm]	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
Zaunpfosten mit Alukern 2,0 mm	8,7 × 8,7 8,7 × 8,7 12,0 × 12,0	weiß Dekor weiß	1000 1001 999	Lfm.	
Zaunpfosten 8,7 x 8,7 cm mit Alukern 2,0 mm	150 240 150 240	weiß weiß Dekor Dekor	1030 1031 1032 1033	Stk.	
Torpfosten mit Alukern 4,0 mm	8,7 x 8,7	weiß Dekor	1034 1035	Lfm.	
Pfostenkappe Pyramide	8,7 x 8,7 8,7 x 8,7 8,7 x 8,7 12,0 x 12,0	weiß farbig, RAL Folien-Dekor weiß	PKP8787 PKP8787F PKP8787D PKP120120	Stk.	
Pfostenkappe rund	8,7 x 8,7	weiß farbig, RAL	PKR8787 PKR8787F	Stk.	
Pfostenkappe mit Kugel	8,7 x 8,7	weiß farbig, RAL	PKK8787 PKK8787F	Stk.	
Pfostenkonsole Für Pfosten 8,7 x 8,7 cm mit 2 mm Alukern, ohne Dübel und Schrauben.	8,7 x 8,7	verzinkt	PK8787	Stk.	







Artikelbezeichnung	Abmessungen [cm]	Farbe	Artikelnummer	ME Preis
Profexline Elementhalter Inkl. 3 Bohrschrauben.		weiß silbergrau	PLHalterung PLHalterungF	Stk.
Befestigungsschraube A2 Für Profexline-Rahmenprofil.	M4 x 23 mm	weiß silbergrau	BHS23 BHS23F	Stk.
Befestigungsschraube A2 Für Profexline-Elementhalter.	M4 x 28 mm	weiß silbergrau	BHS28 BHS28F	Stk.
Querriegelhalter, 2-tlg. Für Vorgartenzaun. Inkl. 3 Bohrschrauben.	60 x 25	weiß	QRH6025	Stk.
Handlaufhalter Für Railingzaun. Inkl. 4 Bohrschrauben, weiß.	60 x 25	weiß	RZHLH	Stk.
Kleber 200 g Für ca. 100 Pfostenkappen.		transparent	1014	Stk.
Reiniger 500 ml Dekor-Reiniger 500 ml			1015 1015-F	Stk.
2ter Torfeststeller	50		1012	Stk.
Haken-Torfeststeller	50	F1	1018	Stk.











Impressionen











Unsere Profile

In dieser Kategorie finden Sie unsere Produkte als Stangenware.



Ob als Einzelmaterial für den Vorgartenzaun, als Sichtschutz, Profile für den Dachüberstand, für die Fassade, den Balkon oder als Bodendielen für die Terrasse:

Mit unseren wartungsfreien Profilen rund um Haus & Garten landen Sie einen Volltreffer.









Balkonprofile

Wartungsfreie Balkongeländer aus Kunststoff haben sich seit vielen Jahren in der Balkonbranche durchgesetzt. Die Profile lassen sich einfach verarbeiten und haben eine hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit. Ob als Sanierung von einzelnen Profilen an vorhandenen Pfosten oder als komplettes Balkongeländersystem. Mit unseren Produkten investieren Sie in eine wartungsfreie Zukunft auf Balkonien.

- verschiedene Profilstärken wählbar
- tragende Teile mit Aluminiumkernen verstärkt
- als komplettes Balkongeländersystem erhältlich




















Hinweis zur Beschichtung der Dekorprofile:


Anfang und Ende eines 6 m langen Dekorprofils können aus technischen Gründen möglicherweise nicht optimal beschichtet sein.

Daher sollten jeweils die ersten und letzten 2 cm vor dem Zuschnitt der benötigten Längen abgeschnitten werden. Dieser Umstand stellt keinen Mangel unserer vertraglichen Leistungen dar.

















Pfostenkonsole draufseitig

PKD6040






Preis

Zubehör







AKZP6025 AKZP6025D	Dekor		
PFosten mit Alukern draufseitig PD6040 PD6040D_8001 PD6040D_6014	weiß Dekor Golden Oak Dekor Astfichte	60 x 40 x 900	Stk.
PD6040D_9008	Dekor Eiche Rustikal		
Pfosten mit Alukern stirnseitig		60 x 40 x 900	Stk.
PS6040	weiß		
PS6040D_8001 PS6040D_6014 PS6040D_9008	Dekor Golden OakDekor AstfichteDekor Eiche Rustikal		

Stahl verzinkt





140 x 140 x 250

Stk.







Stoß9040F_8001 Stoß9040F_6014 Stoß9040F_9008	● lehmbraun ● braunbeige ● terrabraun	
Eckverbinder 90° für Handlauf		Stk.
Eck9040	weiß	
Eck9040F_8001 Eck9040F_6014 Eck9040F_9008	lehmbraunbraunbeigeterrabraun	







Zubehör

	Artikel	Farben	Abmessungen [mm]	ме	Preis
60 EA	Eckverbinder variabel für Handlauf Einsetzbar von 80 bis 120° oder von 120 bis 150° – bitte bei Bestellung angeben.				
	Eck9040V	Stahl verzinkt		Stk.	
3	Befestigungsschraube Handlauf mit Pfosten				
	BS0670	V2A	M6 x 70	Stk.	
	PVC-Distanzhülsen für Befestigungsschraube				
	BSH0610	schwarz	M6 x 10	Stk.	
	Fassadenschrauben V2A		5,5 x 45	VE = 100 Stk.	
MP	LS5545	weiß		Stk.	
	LS5545F_8001 LS5545F_6014 LS5545F_9008	lehmbraunbraunbeigeterrabraun		Stk.	
	Sicherheits-Balkonschraubenset V2A Klemmbereich: 46–50 mm.		M5 x 45	Stk.	
	SBS5045	weiß			
	SBS5045_8001 SBS5045_6014 SBS5045_9008	lehmbraunbraunbeigeterrabraun			
	Befestigungs-Schraubenset M6 Stahl verzinkt mit Kunststoffkopf.	weiß ● schwarz		VE = 100 Stk.	
	SB528 Klemmbereich 28–37 mm SB536 Klemmbereich 36–45 mm SB539 Klemmbereich 39–48 mm SB548 Klemmbereich 48–58 mm SB558 Klemmbereich 58–70 mm SB570 Klemmbereich 70–79 mm	♥ SCHW012		Stk.	
	Kleber 200 g Für ca. 200 Lattenkappen.	transparent		Stk.	
profex Intensiv FVC - Reinig	Reiniger 500 ml Für weiße Profile. 1015 Dekor-Reiniger 500 ml Für Dekorprofile.	weiß		Stk.	
Section PAC. The Permitted Dates Storage or and a section of the sec	1015-F	transparent		Stk.	





profex






























NEU

Verkleidungsprofile

Unsere Verkleidungsprofile aus Kunststoff sind die beste Lösung für Bauherren, wenn es um die Verkleidung von Dachüberständen, Gauben, Giebel, Wände oder Decken geht. In Weiß oder aus über 150 Dekoren können Sie Ihre Wunschfarbe auswählen.

- Nut- und Federprofile in 17 mm Stärke
- verschiedene Breiten von Nut zu Nut
- unsichtbare Verschraubung
- abgestimmtes großes Zubehörprogramm
- über 150 verschiedene Dekorfolien zur Auswahl

















Hinweis zur Beschichtung der Dekorprofile:

Anfang und Ende eines 6 m langen Dekorprofils können aus technischen Gründen möglicherweise nicht optimal beschichtet sein.

Daher sollten jeweils die ersten und letzten 2 cm vor dem Zuschnitt der benötigten Längen abgeschnitten werden. Dieser Umstand stellt keinen Mangel unserer vertraglichen Leistungen dar.

Artikel	Beschaffenheit	Farben	Abmessungen [mm]	Längen [m]	МЕ	Preis
WP200-2WP200-2_300WP200-2_300_7001	einseitig mit 2 Nuten 3-Brettoptik	wweiß weiß Silbergrau	200 x 17	6 3 3	Lfm.	
 № VP200-3 № VP200-3_300 № VP200-3_1605 № VP200-3_1205 № VP200-3_1505 № VP200-3_8001 № VP200-3_D № VP200-3_300_D 	beidseitig mit 1 Nut 2-Brettoptik	wweiß wweiß Anthrazitgrau Basaltgrau Golden Oak Sonderdekor Sonderdekor	200 x 17	6 3 6 6 6 6 6 6 3	Lfm.	
№ P200№ P200_D№ P200_300_D	beidseitig glatt	wweiß Sonderdekor Sonderdekor	200 x 17	6 6 3	Lfm.	
Nut-Verbindungsprofil für P200.		⊛ weiß	25 x 14	6	Lfm.	
 WP250 WP250_300 WP250_7001 WP250_7016 	einseitig mit 2 Nuten 3-Brettoptik	w weiß w weiß Silbergrau Anthrazitgrau	250 x 17	6 3 6	Lfm.	














Zubehörprofile 1-tlg.











Zubehörprofile 2-tlg.

	Artikel	Farben	Abmessungen [mm]	ME	Preis
	U-Abschlussprofil 2-tlg.				
		w weiß			
		Anthrazitgrau			
U = V		D Basaltgrau	50 x 17 Lfm. 50 x 17 Lfm.		
		Silbergrau	50 X 17	LIIII.	
		■ Golden Oak			
	⊗ DD220601_D	Sonderdekor		Lfm.	
	H-Verbindungsprofil 2-tlg.				
	❷ DD360601	w weiß			
	❷ DD360601_1605	Anthrazitgrau			
ANA	❷ DD360601_1205	Basaltgrau	60 v 17	Lfm.	
	⊚ DD360601_5505	Silbergrau	60 X 17		
		O Golden Oak			
	⊗ DD360601_D	s Sonderdekor			
	E-Außeneckprofil 2-tlg.				
		w weiß			
		Anthrazitgrau	1 50 x 17 Lfm. 1		
400		Basaltgrau	50 v 50 v 17	l fm	
		○ Silbergrau	30 x 30 x 17	Lfm.	
		■ Golden Oak			
	⊗ DD370601_D	s Sonderdekor			
	Lüftungsprofil Abschluss oben, 2-tlg.				
		w weiß			
		Anthrazitgrau			
	❷ DD430601_1205	D Basaltgrau	60 x 17 Lfm.		
	2-tig. DD220601 DD220601_1605 DD220601_1205 DD220601_1205 DD220601_5505 DD220601_8001 DD220601_8001 DD220601_B DD360601 D DD360601 D DD360601 D DD360601_1205 DD360601_1205 DD360601_B DD370601_B DD3	LIIII.			
	⊗ DD430601_8001	© Golden Oak		Lfm.	
	⊗ DD430601_D	Sonderdekor			
				Lfm.	

⊗ | Produktionsartikel

Zubehör





Artikel	Farben	Abmessungen [mn	n] ME	Preis
Befestigungsklemmen Inkl. Schrauben. Verbrauch: 15 Stk./m² VPK6	verzinkt		100 Stk.	13,63€
Befestigungsschraube Torx V2A Verbrauch: 15 Stk./m²				
VPS25	verzinkt	3,5 x 25	200 Stk.	11,55€









Hartschaumwinkel

Artikel	Farben	Abmessungen [mm]	VE	ME	Preis
⊚ HSW15035	w weiß				
(a) HSW15035_1605	Anthrazitgrau			Lfm.	
	Basaltgrau				
(a) HSW15035_5505	Silbergrau	150 x 35 x 9	6		
(a) HSW15035_8001	■ Golden Oak				
⊗ HSW15035_D	Sonderdekor				
	wweiß				
(a) HSW17535_1605	Anthrazitgrau				
(a) HSW17535_1205	Basaltgrau	475 4 25 4 0		Lfm.	
(a) HSW17535_5505	Silbergrau	175 x 35 x 9	6	LIIII.	
(a) HSW17535_8001	□ Golden Oak				
⊗ HSW17535_D	s Sonderdekor				
	w weiß				
	Anthrazitgrau				
	Basaltgrau	200 x 35 x 9	6	Lfm.	
	Silbergrau	200 x 33 x 9	6	EIIII.	
	■ Golden Oak				
⊗ HSW20035_D	Sonderdekor				
	w weiß				
	Anthrazitgrau				
(a) HSW22535_1205	D Basaltgrau	225 x 35 x 9	6	Lfm.	
⊕ HSW22535_5505	Silbergrau				
⊕ HSW22535_8001	Golden Oak				
⊗ HSW22535_D	Sonderdekor				
	w weiß				
	Anthrazitgrau				
	Basaltgrau	250 x 35 x 9	6	Lfm.	
(a) HSW25035_5505	Silbergrau				
(a) HSW25035_8001	Golden Oak				
⊗ HSW25035_D	s Sonderdekor				
(a) HSW30035	w weiß				
	Anthrazitgrau				
	Basaltgrau	300 x 35 x 9	6	Lfm.	
(a) HSW30035_5505	Silbergrau				
	o Golden Oak				
⊗ HSW30035_D	s Sonderdekor				
ⓐ HSW40035	w weiß	400 x 35 x 9	6	Lfm.	

^{⊗ |} Produktionsartikel




Hartschaumflachprofile



Artikel	Farben	Abmessungen [mm]	VE	ME	Preis
		150 x 9mm			
		175 x 9mm			
		200 x 9mm			
(ओ HSF22509	w weiß	225 x 9mm	6	Lfm.	
(a) HSF25009		250 x 9mm			
		300 x 9mm			
⊗ HSF40009		400 x 9mm			

Zubehör





Fassadenprofile

Mit den neuen Fassadenprofilen in Rhombusprofil-Optik bieten wir Ihnen die perfekt gleichbleibende Optik, gepaart mit extremer Langlebigkeit und Wartungsfreiheit gemäß dem Motto "Nie wieder Streichen!". Das Profilsystem besticht durch seine am Markt nahezu unerreichte Farb- und Dekorvielfalt, den trendigen Kontrastfederbereich in Schwarz-Matt und die leichte Montage mittels des verdeckt liegenden Schraubkanals, der sämtliche Schraubenköpfe komplett unsichtbar macht!

- Fassadenprofile in 17 mm Stärke
- Kontrastfederbereich in Schwarz-Matt
- unsichtbare Verschraubung
- abgestimmtes großes Zubehörprogramm
- über 150 verschiedene Dekorfolien zur Auswahl











Daher sollten jeweils die ersten und letzten 2 cm vor dem Zuschnitt der benötigten Längen abgeschnitten werden. Dieser Umstand stellt keinen Mangel unserer vertraglichen Leistungen dar.

Fassadenprofil Dekotrim 95

Trägermaterial: PVC-Hohlkammerprofil

Oberfläche: Hoch UV-beständige Exterior-Dekorfolie

Außenwandstärke: 2,0 mm

Profillängen: 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 mm

Profilhöhe: 17 mm
Profilbreite: 125 mm
Deckbreite: 95 mm

Verlegebild: Rhombus-Optik, mit Kontrastfeder schwarz matt

Verlegerichtung: Horizontal

Gewicht: 760 g/m (8.000 g/qm)





Ausführungen & Preise













	Artikel	Farben	Abmessungen [mm]	Längen [m]	ME	Preis
8	Fassadenprofil DD340	Dekor	95 x 17		Lfm.	
	DD340311D DD340411D DD340511D DD340611D			3 4 5 6		
	Endkappe	schwarz			Stk.	
	links: DD342 rechts: DD344					
(8	U-Abschlussprofil, 2-tlg. DD350		50 x 17		Lfm.	
	DD350301 DD350601	weiß		3		
	DD350301D DD350601D	Dekor		3 6		
8	H-Verbindungsprofil, 2-tlg.		60 x 17		Lfm.	
	DD360301 DD360601	weiß		3 6		
	DD360301D DD360601D	Dekor		3 6		
(%	E-Außeneckprofil, 2-tlg. DD370		50 x 50 x 17		Lfm.	
	DD370301 DD370601	weiß		3 6		
	DD370301D DD370601D	Dekor		3 6		
(*)	Eckprofil, variabel knickbar DD220		35 x 35 x 17		Lfm.	
	DD220301 DD220601	weiß		3 6		
	DD220301D DD220601D	Dekor		3 6		






Die Standard-Dekorauswahl finden Sie auf Seite 89.







⊗ | Produktionsartikel

Zubehör










Oberflächen: Vielfalt ohne Grenzen

Dekorsortiment Standardprogramm

Zusätzlich zu unseren Standard-Dekoren haben Sie die Auswahl zwischen weiteren, mehr als 150 Sonder-Dekoren.





Zaunprofile

Selbstverständlich können Sie auch unser Produktprogramm lose als Stangenware erhalten. Wenn Sie vor Ort den Zaun auf ein bestimmtes Gefälle anpassen müssen oder nur einzelne Profile für ein bestehendes Geländer benötigen, wenn Sie einen Schaden an einer vorhandenen Zaunanlage ausbessern oder Sie einfach etwas ganz außergewöhnliches bauen möchten, dann werden Sie auf den folgenden Seiten bestimmt fündig.

- als 6 m Stangenmaterial oder bereits zugeschnitten
- Es werden immer volle 6 m-Stangen abgerechnet.



















hinweis zur Beschichtung der Dekorprofile:

Anfang und Ende eines 6 m langen Dekorprofils können aus technischen Gründen möglicherweise nicht optimal beschichtet sein.

Daher sollten jeweils die ersten und letzten 2 cm vor dem Zuschnitt der benötigten Längen abgeschnitten werden. Dieser Umstand stellt keinen Mangel unserer vertraglichen Leistungen dar.






	Artikel	Farben	Abmessungen [mm]	ME	Preis
	Lattenprofil 8222			Lfm.	
	ZP8222 ZP8222-2,0	weiß weiß	82 x 22 x 1,5 82 x 22 x 2,0		
X	ZP8222D_3086 ZP8222D_8001 ZP8222D_6014 ZP8222D_9008 ZP8222D_1605 ZP8222D_5505	 Dekor Sheffield Oak Grey Dekor Golden Oak Dekor Astfichte Dekor Eiche Rustikal Dekor Anthrazitgrau Dekor Silbergrau 	82 x 22 x 1,5 82 x 22 x 1,5		
	Lattenkappe 8222, rund		82 x 22	Stk.	
	LKR8222	weiß			
	LKR8222F_3086 LKR8222F_8001 LKR8222F_6014 LKR8222F_9008 LKR8222F_1605 LKR8222F_5505	 beigegrau lehmbraun braunbeige terrabraun anthrazitgrau silbergrau 			
	LKR8222D_3086 LKR8222D_8001 LKR8222D_6014 LKR8222D_9008	 Dekor Sheffield Oak Grey Dekor Golden Oak Dekor Astfichte Dekor Eiche Rustikal 			
	Lattenkappe 8222, Pyramide		82 x 22	Stk.	
	LKP8222	weiß			
	LKP8222F_3086 LKP8222F_8001 LKP8222F_6014 LKP8222F_9008 LKP8222F_1605 LKP8222F_5505	 beigegrau lehmbraun braunbeige terrabraun anthrazitgrau silbergrau 			
	Lattenkappe 8222, gerade		82 x 22	Stk.	
	LKG8222	weiß			
	LKG8222F_8001 LKG8222F_6014 LKG8222F_9008 LKG8222F_5505	lehmbraunbraunbeigeterrabraunsilbergrau			
	Lattenkappe 8222, flach		82 x 22	Stk.	
	LKF8222	weiß			
	LKF8222F_8001 LKF8222F_6014 LKF8222F_9008 LKF8222F_5505	lehmbraunbraunbeigeschwarzsilbergrau			



6 Farben und Dekore stehen auf Seite 2 zur Auswahl.










Preis




	Artikel	Farben	Abmessungen [mm]	ME
	Querriegelhalter 6025V, variabel			Stk.
	QRH6025V	weiß		
	QRH6025VF_3086 QRH6025VF_8001 QRH6025VF_6014 QRH6025VF_9008 QRH6025VF_1605 QRH6025VF_5505	 beigegrau lehmbraun braunbeige terrabraun anthrazitgrau silbergrau 		
	Abdeckkappe 6025		60 x 25	Stk.
	AKZP6025	weiß		
	AKZP6025D_3086 AKZP6025D_8001 AKZP6025D_6014 AKZP6025D_9008 AKZP6025D_1605 AKZP6025D_5505	Dekor Sheffield Oak Grey Dekor Golden Oak Dekor Astfichte Dekor Eiche Rustikal Dekor Anthrazitgrau Dekor Silbergrau		
	Lattenschraube A2			Stk.
0	LS4043 für ZP6025	weiß	4 x 43	
	LS4043F_8001 LS4043F_6014 LS4043F_9008	lehmbraunbraunbeigeterrabraun	4 x 43 4 x 43 4 x 43	
-0	LS4038 für ZP6025C	blank	4 x 38	
	Pfostenprofil 8787 ZP8787	weiß	87 × 87	Lfm.
	ZP8787D_3086 ZP8787D_8001 ZP8787D_6014 ZP8787D_9008 ZP8787D_1605 ZP8787D_5505	Dekor Sheffield Oak Grey Dekor Golden Oak Dekor Astfichte Dekor Eiche Rustikal Dekor Anthrazitgrau Dekor Silbergrau		
	Aluminiumkern für ZP8787	blank		Lfm.
_	Alu808020		80 x 80 x 2	
_	Alu808040		80 x 80 x 4	
	Pfostenkonsole PK8787 Für Pfosten 8,7 x 8,7 cm mit 2 mm Alukern, ohne Dübel und Schrauben.	verzinkt	87×87	Stk.
	Pfostenprofil ZP120120	weiß	120 x 120	Stk.
	Aluminiumkern Für ZP120120 Alu11011020	blank	110 x 110 x 2	Lfm.















Baustellen-Impressionen: Vorher – nachher.













Notizen



Gültigkeit ab 1. März 2020

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren sämtliche früheren Preislisten und Zusagen ihre Gültigkeit. Alle Angaben in dieser Preisliste entsprechen dem Stand der Technik und beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen und Erfahrungen. Rechtsverbindlichkeiten und Ersatzansprüche können jedoch nicht abgeleitet oder geltend gemacht werden. Änderungen vorbehalten. Diese Preisliste wurde sorgfältig für Sie erstellt. Für eventuelle Fehler kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Die Druckfarben können abweichen. Weiterhin beachten Sie bitte unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

